

令和5年5月子牛市場 種雄牛別上場頭数及び育種価情報

| 名号 (生年月日) | 登録番号 得点 | 去勢 | 雌 | 計 | 父 | 母の父 | 母の母の父 | 育種価 | | | | | | 所有区分 | 備考 (遺伝病は保因のみ記載) |
|-------------------|----------------|----|----|----|---------|--------|--------|-----|------|----|----|----|-----|------------|--------------------|
| | | | | | | | | 枝重 | ローズ芯 | バラ | 皮下 | 歩留 | BMS | | |
| 第1花国 H5.5.28 | 黒12510 82.8 | 22 | 17 | 39 | 北国7の8 | 花桜 | 糸光 | H | C | B | C | C | B | 青森県有 | |
| 優福栄 H18.12.17 | 黒14419 81.9 | 5 | 4 | 9 | 福栄 | 丸優 | 金福 | D | B | B | C | B | A | 青森県有 | |
| 広清 H25.4.2 | 原5907 82.1 | 3 | 2 | 5 | 白清85の3 | 安平 | 隆桜 | D | C | C | C | C | A | 青森県有 | |
| 忠光安 H27.8.10 | 原6073 84.8 | 2 | 1 | 3 | 勝忠平 | 光平福 | 安福(岐阜) | A | C | H | C | C | C | 青森県有 | |
| 寿優福 H28.7.4 | 原6167 83.3 | 1 | 2 | 3 | 優福栄 | 第1花国 | 安平 | C | S | B | C | S | S | 青森県有 | |
| 春待白清 H24.11.27 | 黒14989 81.7 | 2 | 1 | 3 | 白清85の3 | 安平 | 平茂勝 | D | C | C | H | B | A | 青森県有 | |
| 茂晴花 H21.7.9 | 黒14619 81.5 | 47 | 30 | 77 | 平茂晴 | 第1花国 | 北国7の8 | H | A | B | B | B | H | 事業団有 | |
| 若百合 H22.11.30 | 原5553 87.1 | 33 | 31 | 64 | 百合茂 | 安平 | 北国7の3 | H | H | A | C | B | B | 上別府種畜場 | |
| 福之姫 H24.8.4 | 原5689 82.7 | 37 | 18 | 55 | 芳之国 | 勝忠平 | 第5隼福 | S | S | S | C | H | S | 事業団有 | |
| 勝早桜5 H18.6.23 | 黒14289 83.3 | 26 | 10 | 36 | 勝忠平 | 安平 | 隆桜 | S | H | S | C | H | H | ジェネティクス北海道 | |
| 紀多福 H26.12.12 | 原6059 86.7 | 21 | 13 | 34 | 幸紀雄 | 第1花国 | 平茂勝 | S | H | H | C | B | H | 徳重和牛人工授精所 | |
| 百合白清2 H22.1.23 | 原5361 82.8 | 26 | 6 | 32 | 百合茂 | 白清85の3 | 平茂勝 | S | H | S | B | H | H | 鳥取県有 | |
| 貴隼桜 H26.8.19 | 原5976 83.7 | 14 | 17 | 31 | 勝早桜5 | 百合茂 | 金幸 | H | H | B | H | A | H | 事業団有 | |
| 百合茂 H11.8.18 | 原4086 88.8 | 15 | 12 | 27 | 平茂勝 | 神高福 | 忠福 | S | A | H | B | B | B | 徳重和牛人工授精所 | |
| 諒太郎 H23.3.29 | 原5605 87.0 | 13 | 11 | 24 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | H | H | B | H | A | H | 徳重和牛人工授精所 | |
| 安福久 H13.10.30 | 原4416 85.5 | 13 | 7 | 20 | 安福165の9 | 紋次郎 | 糸光 | D | S | D | S | S | S | 徳重和牛人工授精所 | |
| 安亀忠 H25.5.12 | 原5908 88.2 | 14 | 6 | 20 | 喜亀忠 | 安糸福 | 金幸 | C | A | B | C | A | H | 上別府種畜場 | |
| 幸紀雄 H20.5.18 | 原5297 86.7 | 9 | 9 | 18 | 百合茂 | 金幸 | 安平 | B | A | H | C | A | H | 徳重和牛人工授精所 | |
| 福増 H21.2.24 | 原5273 82.7 | 10 | 7 | 17 | 安平吉 | 糸松波 | 福栄 | B | H | C | H | H | H | 事業団有 | |
| 関平照 H26.7.6 | 原5986 85.6 | 6 | 8 | 14 | 美津照重 | 勝忠平 | 第1花国 | B | B | C | C | C | H | 徳重和牛人工授精所 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---|----|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|--------------|-------|
| 秋忠平 H22.8.17 | 原5460 83.2 | 6 | 7 | 13 | 勝忠平 | 平茂勝 | 安平 | S | H | H | C | A | H | 事業団有 | FMA+ |
| 花靖国 H23.4.10 | 原5650 82.1 | 6 | 6 | 12 | 第1花国 | 安福165の9 | 平茂勝 | A | B | S | C | B | H | 小比類巻家畜診療サービス | |
| 美国桜 H19.7.25 | 原5204 84.0 | 7 | 3 | 10 | 第1花国 | 美津福 | 紋次郎 | C | H | H | H | S | H | 徳重和牛人工授精所 | |
| 知恵久 H26.4.5 | 黒15080 82.2 | 5 | 3 | 8 | 菊知恵 | 安福久 | 福栄 | D | C | D | H | A | H | 事業団有 | |
| 幸忠栄 H20.11.7 | 原5292 83.3 | 3 | 3 | 6 | 茂勝栄 | 金幸 | 忠福 | S | A | S | H | B | C | 事業団有 | |
| 百合福久 H22.11.30 | 原5502 83.0 | 4 | 2 | 6 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | H | H | B | S | H | H | 鳥取県有 | |
| 勝吾 H26.1.25 | 原5865 82.7 | 2 | 4 | 6 | 勝早桜5 | 百合茂 | 安平 | H | B | A | C | B | C | ジェネティクス北海道 | |
| 美津照重 H16.3.29 | 黒13968 82.9 | 2 | 3 | 5 | 美津照 | 美津福 | 糸秀 | C | B | C | C | B | H | 事業団有 | |
| 美津金幸 H25.9.1 | 黒15056 82.8 | 2 | 3 | 5 | 美津照重 | 平茂勝 | 金幸 | B | B | B | B | B | H | 事業団有 | |
| 百合勝安 H20.6.24 | 原5284 84.5 | 4 | 1 | 5 | 百合茂 | 平茂勝 | 安福(岐阜) | S | B | H | D | C | A | 事業団有 | |
| 久茂福 H23.3.13 | 原5488 82.3 | 2 | 2 | 4 | 安福久 | 百合茂 | 福栄 | C | H | C | S | H | H | 島根県有 | |
| 美国白清 H26.11.29 | 黒15271 80.0 | 2 | 1 | 3 | 美国桜 | 白清85の3 | 平茂勝 | | | | | | | 鳥取県有 | |
| 平白鵬 H23.3.19 | 原5616 83.7 | 1 | 2 | 3 | 平茂晴 | 白清85の3 | 平茂勝 | C | C | S | D | C | H | 鳥取県有 | |
| 白鵬紅葉 H30.1.30 | 原6257 84.6 | 2 | 1 | 3 | 白鵬85の3 | 第1花国 | 安福(岐阜) | | | | | | | オールジャパン(株) | |
| 愛之国 H24.3.10 | 原5747 83.1 | 2 | 1 | 3 | 芳之国 | 平茂勝 | 安福(岐阜) | B | C | A | D | C | H | 事業団有 | |
| 金幸隆 H27.8.11 | 黒15280 83.7 | 3 | 0 | 3 | 隆之国 | 金幸作 | 平茂勝 | | | | | | | 事業団有 | |
| 勝忠平 H10.5.15 | 原3800 87.5 | 3 | 0 | 3 | 平茂勝 | 忠福 | 第20平茂 | S | A | S | D | C | A | 徳重和牛人工授精所 | |
| 百合未来 H26.11.3 | 原5996 84.5 | 1 | 1 | 2 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | | | | | | | 羽子田人工授精所 | |
| 豊奨菊 H27.11.22 | 黒15324 87.0 | 1 | 1 | 2 | 百合白清2 | 安福久 | 平茂勝 | B | A | B | H | H | B | 萩原人工授精所 | |
| 美津百合 H19.2.2 | 原4990 83.0 | 1 | 1 | 2 | 百合茂 | 美津福 | 9中丸 | C | C | D | A | B | A | 事業団有 | |
| 舞菊福 H23.9.7 | 原5745 82.5 | 1 | 1 | 2 | 菊安舞鶴 | 美津福 | 福桜(宮崎) | D | C | D | A | B | C | 事業団有 | |
| 光平照 H16.3.10 | 黒14057 81.8 | 1 | 1 | 2 | 安平照 | 安福165の9 | 照長土井 | D | C | D | D | C | A | 事業団有 | IARS+ |

| 名号 (生年月日) | 登録番号 得点 | 去勢 | 雌 | 計 | 父 | 母の父 | 母の母の父 | 育種価 | | | | | | 所有区分 | 備考 (遺伝病は保因のみ記載) |
|------------------|----------------|----|---|---|------|---------|---------|-----|------|----|----|----|-----|------------|--------------------|
| | | | | | | | | 枝重 | ローズ芯 | バラ | 皮下 | 歩留 | BMS | | |
| 健寿 H27.10.1 | 黒15286 83.6 | 1 | 1 | 2 | 美国桜 | 勝忠平 | 紋次郎 | C | A | H | C | A | B | 青森県有 | |
| 花白清国 H30.4.18 | 黒15569 83.7 | 1 | 1 | 2 | 第1花国 | 白清85の3 | 飛驒白清 | | | | | | | 青森県有 | |
| 金太郎3 H20.7.3 | 原5271 83.7 | 1 | 1 | 2 | 平茂勝 | 金幸 | 神高福 | S | A | S | C | C | H | 長崎県有 | |
| 勝乃幸 H22.11.30 | 原5630 84.3 | 1 | 1 | 2 | 勝乃勝 | 金幸 | 神高福 | B | H | S | H | S | S | 長崎県有 | |
| 葉山桜 H28.1.1 | 黒15368 84.5 | 1 | 1 | 2 | 美国桜 | 百合茂 | 安福久 | B | H | A | A | H | A | 徳重和牛人工授精所 | |
| 直太郎 H20.10.5 | 原5313 88.5 | 1 | 1 | 2 | 百合茂 | 安平 | 隆桜 | S | H | H | H | B | B | 徳重和牛人工授精所 | |
| 勝茂久 H23.11.29 | 原5618 83.0 | 2 | 0 | 2 | 安福久 | 平茂勝 | 安福165の9 | C | A | B | H | H | B | 鳥取県有 | |
| 清勝正 H24.3.3 | 原5765 87.0 | 2 | 0 | 2 | 勝平正 | 福之国 | 隆桜 | C | C | C | C | C | C | 萩原人工授精所 | |
| 隆安国 H24.5.7 | 原5713 84.1 | 0 | 2 | 2 | 隆之国 | 安糸福 | 第5隼福 | C | H | S | B | H | H | 羽子田人工授精所 | |
| 第1花藤 H20.6.18 | 黒14659 85.0 | 0 | 2 | 2 | 第1花国 | 美津福 | 安福165の9 | B | B | C | C | C | B | ジェネティクス北海道 | |
| 真希久 H30.6.26 | 原6292 83.5 | 1 | 0 | 1 | 安福久 | 勝忠平 | 安平 | | | | | | | 青森県有 | |
| 安平福3 H22.4.28 | 黒14825 84.0 | 1 | 0 | 1 | 安平照 | 平茂勝 | 第5平茂 | C | C | B | B | C | C | 青森県有 | |
| 晴系錦 H24.8.24 | 黒14951 84.2 | 1 | 0 | 1 | 平茂晴 | 第7系桜 | 平茂勝 | B | C | B | B | C | C | 秋田県有 | |
| 美津洋 H26.1.7 | 原5964 83.0 | 1 | 0 | 1 | 茂洋 | 美津福 | 平茂勝 | | | | | | | 長崎県有 | |
| 勝乃勝 H22.11.30 | 原4415 88.9 | 1 | 0 | 1 | 平茂勝 | 平茂勝 | 第5平茂 | H | C | S | C | C | B | 長崎県有 | |
| 隼勝忠 H24.10.4 | 原5887 83.7 | 1 | 0 | 1 | 勝忠平 | 平茂勝 | 第5隼福 | | | | | | | 長崎県有 | |
| 忠富士 H14.6.22 | 原4369 84.6 | 1 | 0 | 1 | 平茂勝 | 安平 | 第20平茂 | S | C | H | C | C | B | 宮崎県有 | |
| 藤平茂 H12.4.11 | 原4192 84.1 | 1 | 0 | 1 | 平茂勝 | 北国7の8 | 糸藤(岡山) | A | B | S | C | C | C | 事業団有 | |
| 礼美茂 H24.4.3 | 原5679 84.9 | 1 | 0 | 1 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | C | C | H | C | C | A | 事業団有 | |
| 北乃大福 H11.4.17 | 黒13320 82.0 | 1 | 0 | 1 | 安福 | 谷美土井 | 田森土井 | D | B | H | C | H | B | ジェネティクス北海道 | |
| 福華1 H17.7.7 | 黒14279 85.5 | 1 | 0 | 1 | 平茂勝 | 安福165の9 | 糸晴波 | A | C | H | A | B | B | 徳重和牛人工授精所 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----|-----|-----|--------|------|---------|---|---|---|---|---|---|------------|
| 徳悠翔 H22.4.3 | 原5498 85.5 | 1 | 0 | 1 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | B | C | C | S | B | C | 徳重和牛人工授精所 |
| 吉重75 H30.7.2 | 原6348 84.5 | 1 | 0 | 1 | 白鵬85の3 | 安福久 | 平茂勝 | | | | | | | 徳重和牛人工授精所 |
| 花国安福 H18.4.26 | 原4899 86.0 | 1 | 0 | 1 | 第1花国 | 安福 | 第7糸桜 | S | C | S | C | C | B | 十勝家畜人工授精所 |
| 北勝久 H22.5.15 | 原5509 82.5 | 0 | 1 | 1 | 安福久 | 平茂勝 | 北国7の8 | C | C | D | C | C | C | 青森県有 |
| 北平安 H10.7.12 | 黒13193 80.4 | 0 | 1 | 1 | 安平 | 菊照土井 | 菊安土井 | D | B | B | C | A | B | ジェネティクス北海道 |
| 若華福 H29.3.31 | 原6230 87.2 | 0 | 1 | 1 | 華春福 | 安福久 | 安平 | | | | | | | 上別府種畜場 |
| 夏百合 H24.9.21 | 原5815 82.3 | 0 | 1 | 1 | 百合茂 | 第1花国 | 安福165の9 | A | B | B | C | B | A | 徳重和牛人工授精所 |
| 国百合 H29.5.11 | 原6252 84.8 | 0 | 1 | 1 | 百合茂 | 第1花国 | 平茂勝 | | | | | | | 徳重和牛人工授精所 |
| 野喜久 H30.5.17 | 原6347 86.1 | 0 | 1 | 1 | 幸紀雄 | 美国桜 | 安福久 | | | | | | | 徳重和牛人工授精所 |
| 沢之福 H30.11.25 | 原6380 85.0 | 0 | 1 | 1 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | | | | | | | 徳重和牛人工授精所 |
| 計 | | 404 | 276 | 680 | | | | | | | | | | |

※育種価は本県において判明しているもののみ掲載しております。(育種価解析月日 令和4年10月)